

Misure fitosanitarie d'emergenza per contrasto all'ips typographus (bostrico)

È stata pubblicata, sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale, l'Ordinanza che definisce misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto di *Ips typographus* (bostrico dell'abete rosso) atte a contenere la sua diffusione nel territorio della Repubblica Italiana. A seguito degli eccezionali eventi meteorici del 28, 29 e 30 ottobre 2018 - noti come tempesta Vaia - che hanno provocato estesi ed intensi schianti da vento al patrimonio forestale delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in particolare nell'area montana, la questione fitosanitaria, come previsto, è divenuta elemento di cruciale importanza in riferimento all'azione di controllo degli attacchi parassitari da parte di coleotteri scolitidi, in particolare a carico delle fustaie monospecifiche di abete rosso.

La previsione di tali attacchi parassitari è stata preannunciata, su basi tecnico-scientifiche, già immediatamente dopo l'evento Vaia sulla base di analoghe infestazioni di coleotteri scolitidi verificatesi in ambito europeo a carico di conifere schiantate a seguito di eventi meteorici eccezionali del recente passato quali "Gudrun" in Scandinavia (2008); "Vivian" e "Lothar" in Germania, Francia e Svizzera (2010) e risulta particolarmente importante osservare che Vaia è stato il primo caso di eventi eccezionali di dimensioni così rilevanti a sud delle Alpi.

La dinamica di infestazione ha prodotto importanti pullulazioni di bostrico tipografo (*Ips typographus* L.), sia inizialmente a carico dei tronchi di abete rosso a terra non prontamente esboscati e poi sulle piante in piedi presenti nei pressi delle aree di schianto, sia, in seguito, estendendosi a danno dei popolamenti a prevalenza di abete rosso, colpendo piante adulte anche apparentemente sane o non prossime agli schianti, secondo le evoluzioni tipiche di questo tipo di attacchi. Il bostrico tipografo è un insetto noto per passare da una fase endemica a una fase epidemica, quando alcuni fattori ecologici lo favoriscono. In un ecosistema naturale rappresenta un fattore di equilibrio e di aumento della biodiversità, sviluppandosi a carico di individui deboli e deperenti, tuttavia, la sua azione si esplica in modo incisivo e a volte devastante a seguito di disturbi a carattere temporaneo, quali siccità, schianti da neve o da vento.

L'Ordinanza, definisce i compiti dei Servizi fitosanitari regionali, le indagini sul territorio, finalizzate alla ricerca di focolai dell'organismo specificato, l'istituzione di aree delimitate e le relative misure fitosanitarie d'emergenza.

L'Ordinanza, definisce i compiti dei Servizi fitosanitari regionali, le indagini sul territorio, finalizzate alla ricerca di focolai dell'organismo specificato, l'istituzione di aree delimitate e le relative misure fitosanitarie d'emergenza. [Clicca qui per leggere l'ordinanza.](#)